ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL Vacutech HC 103 20 л

Полусинтетическая жидкость для вакуумных насосов

ОПИСАНИЕ

AIMOL Vacutech HC – это полусинтетические жидкости со специальным синергетическим пакетом присадок для применения в промышленных воздушных компрессорах и вакуумных насосах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая окислительная стабильность и повышенный срок службы в условиях очень высоких температур
- Высокий индекс вязкости для лучшей защиты компрессора при повышенных температурах
- Высокая температура вспышки и самовоспламенения
- Низкая испаряемость и унос в фильтры и баки
- Высокая прочность масляной пленки и противоизносные свойства
- Хорошие охлаждающие свойства позволяют рассеивать тепло от компрессора или вакуумного насоса
- Длительный срок службы масла обеспечивает сверхдлинные интервалы замены
- Хорошая стойкость к образованию лаковых и углеродистых отложений, что позволяет уменьшить отложения на клапанах
- Превосходная антикоррозионная защита

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL Vacutech HC 103 20 л

Показатель	Метод измерения	AIMOL Vacutech HC 103 20 л
Индекс вязкости		106
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с		97
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с		11.5
Вязкость кинематическая при 20°C, мм²/с		315
Вязкость кинематическая при 50□C, сСт		60
Деэмульгирующие свойства при 54°C, мл масло/вода/эмульсия		40/40/0
Давление насыщенных паров при 25°C, мм рт.ст		1*10 в-7 степени
Коррозия медной пластинки при 100°C, 24 ч		1a
Температура вспышки в открытом тигле, °C		260
Температура самовоспламенения, °C		411
Температура застывания, °C		-21

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 11.08.2025